

# Nytt i BRUK 2008

Om du tidigare har använt BRUK kan det vara bra att veta vad som har förändrats.

## Ändringar har gjorts i innehållet

- Nu finns BRUK för vuxenutbildning.
- Hänvisningar till förordningar och styrdokument har uppdaterats.
- Indikatorer och kriterier har uppdaterats och förtydligats.
- Nya företeelser som till exempel likabehandlingsplan och individuella utvecklingsplaner har tillförts.
- Ett nytt delområde om systematiskt kvalitetsarbete har lagts till.

Fortfarande är det viktigt att söka samband mellan de tre huvudområdena Process, Måluppfyllelse och Bakgrundsfaktorer vid skattningen av kvaliteten.

Vid revideringen av BRUK har huvudområdet Bakgrundsfaktorer delvis ändrats. Flera indikatorer har tagits bort då de inte längre är relevanta och inga nya har lagts till. Ett skäl till det är att det är svårt att utforma indikatorer som är generella för kommunerna eftersom struktur och organisering ser olika ut. Ett annat skäl är att de flesta kommuner och verksamheter numera själva har egna system för uppföljning och har bra koll på sina egna bakgrundsfaktorer.

### En ny del för analys

Utöver dessa ändringar och förbättringar i själva innehållet har även en utveckling gjorts av verktyget BRUK i syfte att stimulera ett utvecklingsarbete och ett systematiskt kvalitetsarbete. Den tidigare versionen av BRUK var i mångt och mycket utformat för att bara redovisa befintlig kvalitet. I den nya versionen av BRUK är utformningen mer gjord för att försöka bidra till en process.

Syftet är att det nya BRUK bättre ska kunna stödja den del av utvecklingsprocessen som följer efter en genomförd lägesbedömning. Självsfattningen och lägesbedömningen är inte ett mål i sig, utan en nödvändig inledning på ett långt mer omfattande arbete.

Detta kommer främst till uttryck i den nya indikatorblanketten. Här finns nu ett helt nytt avsnitt. Vi har fogat till ett verktyg för analys och en modell för hur det systematiska kvalitetsarbetet kan struktureras med utgångspunkt i den inledande självskattningen.